

Configuración dun cliente Outlook 2013

- [Configuración dun cliente Outlook](#)
- [Datos de conexión](#)
- [Crear unha conta de usuario](#)
 - [Configuración manual \(usuarios nos dominios @uvigo.es e @alumnos.uvigo.es\)](#)
 - [Detección automática da configuración \(só para usuarios no dominio @alumnos.uvigo.es\)](#)

Configuración dun cliente Outlook

i Esta é a configuración para Microsoft Outlook 2013, que pode descargar dende o [espazo web do ATIC](#).

A activación da licenza, estando dentro da rede da Universidade de Vigo, debería ser automática, en caso de ter problemas con ela pode recurrir ó Servizo de Atención ó Usuario (SAUM).

Datos de conexión

Unha conta de correo está formada por un identificador (tamén chamado login e normalmente relacionado co nome do solicitante), o símbolo "@" e un dominio (ou sexa, a parte de Internet á que pertence a conta). No noso caso, a meirande parte das contas son do tipo [login@uvigo.es](#) (login@uvigo.gal). Ademais, para poder leer o correo é necesaria un contrasinal que só o usuario da conta de correo debe saber. Polo tanto, antes de comeza-lo proceso de configuración da súa nova conta de correo, terá que te-los datos que lle corresponden á mesma, estes datos son: login, contrasinal, servidor de correo entrante, protocolo do servidor do correo entrante e servidor do correo saínte.

Os datos de configuración da conta son:

- Servidor de correo entrante: imap.uvigo.gal
 - Servidor de correo saínte (SMTP): smtp.uvigo.gal
- Nome de usuario
 - **i** **Compre indicar o usuario completo, dominio incluído:**
 - [usuario@uvigo.es](#) / [usuario@uvigo.gal](#) (PAS, PDI, alumnos doutoramento)
 - [usuario@alumnos.uvigo.es](#) / [usuario@alumnos.uvigo.gal](#)
- O servidor de correo de saída (SMTP) require autentificación
- Números de porto do servidor
 - Servidor de correo de entrada (IMAP): 993
 - Empregar conexión cifrada (SSL)
 - Servidor de correo de saída (SMTP): 587
 - Empregar conexión cifrada (TLS)

Aínda que estes son os datos de conexión recomendados, por contabilidade con clientes cos que se teñan problemas de conexión sopórtanse os seguintes protocolos:

Servizo	Protocolo	Porto TCP	Servidor	Observacións
Lectura de correo (correo entrante)	IMAP	993	imap.uvigo.gal	Protocolo recomendado  . Cifrado con SSL
	IMAP	143	imap.uvigo.gal	Esixe cifrado con TLS
	POP3	995	pop.uvigo.gal	Cifrado con SSL.
	POP3	110	pop.uvigo.gal	Esixe cifrado con TLS
Envío de correo (correo saínte)	SMTP	587	smtp.uvigo.gal	Porto recomendado (submission)  . Esixe cifrado con TLS
	SMTP	25	smtp.uvigo.gal	Esixe cifrado con TLS
	SMTP	465	smtp.uvigo.gal	Cifrado con SSL

i En todo caso requírese a autentificación do usuario para o envío de correo (SMTP).

No tocante á lectura de correo hai dúas opcións:

- IMAP:
 - Os correos quedan almacenados no servidor salvo que o usuario os mova a "Carpetas locais" no seu equipo.
Se o correo dun buzón vai a ser leído dende varios ordenadores esta é a opción que recomendamos.
 - Avantaxes
 - Manexa carpetas no servidor de correo.

- Das carpetas no servidor faise copia de seguridade.
- O usuario pode acceder ós correos acumulados no servidor dende calqueira ordenador ou dende o acceso web ó correo.
- Desvantaxes
 - As mensaxes acumuladas espazo no servidor e, por tanto, ser necesario que o usuario comprobe se o seu buzón está cerca do límite de espazo asignado.
 - Se as mensaxes se acumulan no buzón de entrada a lectura do correo pode ser máis lenta.
- POP3:
 - Os correos descárganse ó ordenador do usuario.
 -  Como consecuencia de isto, se se emprega POP3 dende varios postos de usuario para ler a mesma conta, os correos se descargarán a un dos postos, e cando o correo se consulte dende os outros o que se verá é que as mensaxes desapareceron da bandexa de entrada.
Os clientes de correo permiten ás veces deixar o correo no servidor cando se emprega POP3, pero se se quere facer isto recomendamos que se empregue IMAP, dado que moitas veces cando a cantidade de correos acumulados é grande os clientes de correo tenden a ter problemas de funcionamento.
 - Avantaxes
 - Como os correos son descargados ó equipo do usuario é máis rápido na lectura e non se teñen tantos problemas coa xestión do espazo no buzón de correo.
 - Desvantaxes
 - Non manexa carpetas.
 - *Se a conta vai ser empregada por varias persoas ou por unha soa persoa dende varios ordenadores distintos non é unha opción recomendable, dado que descargará os correos acumulados a un único equipo.*

Crear unha conta de usuario


Dende Outlook ou dende o Panel de Control (no apartado de Correo) pode crear unha nova conta de correo.

A configuración da conta pode ser detectada en Outlook automaticamente ou configurada manualmente.

 A detección automática só funciona correctamente para contas do dominio @alumnos.uvigo.es, para contas do dominio @uvigo.es detecta unha configuración incorrecta (a das contas do servizo Exchange da reitoría e edificio de xerencia).

Configuración manual (usuarios nos dominios @uvigo.es e @alumnos.uvigo.es)

1. Na creación da conta de correo indicar que se quere facer manualmente ("Configuración manual o tipos de servidores adicionales"):



2. Indicar que se quiere definir unha conta "POP o IMAP"

Agregar cuenta

Elegir servicio

☐ Microsoft Exchange Server o servicio compatible
Conectarse a una cuenta de Exchange para tener acceso al correo electrónico, calendario, contactos, tareas y mensajes de correo de voz

☐ Servicio compatible con Outlook.com o Exchange ActiveSync
Conectarse a servicios como Outlook.com para obtener acceso al correo electrónico, el calendario, los contactos y las tareas

☒ **POP o IMAP**
Conectarse a una cuenta de correo electrónico de POP o IMAP

☐ Otros
Conectarse a un tipo de servidor mostrado a continuación
Fax Mail Transport

< Atrás Siguiendo > Cancelar

3. Pedirá que se indique a configuración da conta

Agregar cuenta

Configuración de cuenta IMAP y POP
Especifique la configuración de servidor de correo para su cuenta.

Información sobre el usuario

Su nombre: Pedro Palotes

Dirección de correo electrónico: usuario@uvigo.es

Información del servidor

Tipo de cuenta: IMAP

Servidor de correo entrante: imap.uvigo.es

Servidor de correo saliente (SMTP): smtp.uvigo.es

Información de inicio de sesión

Nombre de usuario: usuario@uvigo.es

Contraseña: *****


☒ Recordar contraseña

☐ Requerir inicio de sesión utilizando Autenticación de contraseña segura (SPA)

Más configuraciones ...

< Atrás Siguiendo > Cancelar

4. En "Más configuraciones..." compre configurar o tipo de cifrado e autenticación para o envío de correo:



5. Debe indicarse que o acceso de entrada (IMAP neste caso) deb de ser cifrado con SSL, e que o envío de correo (SMTP) debe de ser cifrado con TLS.

Para o envío de correo compre indicar o porto 587 (o 25 TCP, o máis habitual para o envío de correo electrónico, o máis habitual é atopalo pechado para o envío de correo ó exterior).

Configuración de correo electrónico de Internet

General | **Servidor de salida** | Avanzadas

Números de puerto del servidor

Servidor de entrada (IMAP): 993 Usar predeterminados

Usar el siguiente tipo de conexión cifrada: SSL

Servidor de salida (SMTP): 587

Usar el siguiente tipo de conexión cifrada: TLS

Tiempo de espera del servidor

Corto Largo 1 minuto

Carpetas

Ruta de acceso de la carpeta raíz:

Elementos enviados

☐ No guardar copia de los elementos enviados

Elementos eliminados

☐ Marcar elementos para su eliminación sin moverlos automáticamente
Los elementos marcados para eliminación se eliminarán permanentemente al depurar los elementos del buzón de correo.

☒ Depurar elementos al cambiar de carpeta mientras se está en línea

Aceptar Cancelar

6. Unha vez que preme en "Finalizar" tentará ler e enviar mensaxes, accedendo ó servidor tanto para entrada como para saída, e de este xeito comprobando que os datos do usuario son correctos:

Configuración de la cuenta de prueba

Pruebas completadas correctamente. Haga clic en Cerrar para continuar.

Detener


Cerrar

Tareas Errores


Tareas	Estado
✓ Iniciar sesión en el servidor de correo entr...	Completado
✓ Enviar mensaje de correo electrónico de p...	Completado

Detección automática da configuración (só para usuarios no dominio @alumnos.uvigo.es)

1. Pediránse os datos para creala: Nome, dirección de correo e contrasinal




2. Tentará detectar automáticamente a configuración do servidor de correo a partir de estes datos, conectándose a:
<https://uvigo.es/autodiscover/autodiscover.xml>




3. Configuraré automáticamente a conta

✓ Se hai problemas con esta configuración automática pode revisarse manualmente como se indica no seguinte apartado



4. Se hai problemas coa configuración automática ou se se quere revisala manualmente, pode indicarse, na parte inferior esquerda "Cambiar la configuración de la cuenta", para ver as características:



5. Amosará as características (servidores de entrada e saída, portos empregados):

Agregar cuenta

Configuración de cuenta IMAP y POP
Especifique la configuración de servidor de correo para su cuenta.

Información sobre el usuario

Su nombre:

Dirección de correo electrónico:

Información del servidor

Tipo de cuenta:

Servidor de correo entrante:

Servidor de correo saliente (SMTP):

Información de inicio de sesión

Nombre de usuario:

Contraseña:

☒ Recordar contraseña

☐ Requerir inicio de sesión utilizando Autenticación de contraseña segura (SPA)

[Más configuraciones ...](#)

< Atrás Finalizar Cancelar

6. En "Más configuraciones..." pode verse o resto da configuración detectada:

Configuración de correo electrónico de Internet

General Servidor de salida Avanzadas

☒ Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación:

☒ Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada

☐ Iniciar sesión utilizando

Nombre de usuario:

Contraseña:

☒ Recordar contraseña

☐ Requerir Autenticación de contraseña segura (SPA)

Aceptar Cancelar

Configuración de correo electrónico de Internet

General **Servidor de salida** Avanzadas

Números de puerto del servidor

Servidor de entrada (IMAP): 993 Usar predeterminados

Usar el siguiente tipo de conexión cifrada: SSL

Servidor de salida (SMTP): 587

Usar el siguiente tipo de conexión cifrada: TLS

Tiempo de espera del servidor

Corto Largo 1 minuto

Carpetas

Ruta de acceso de la carpeta raíz:

Elementos enviados

☐ No guardar copia de los elementos enviados

Elementos eliminados

☐ Marcar elementos para su eliminación sin moverlos automáticamente
Los elementos marcados para eliminación se eliminarán permanentemente al depurar los elementos del buzón de correo.

☒ Depurar elementos al cambiar de carpeta mientras se está en línea

Aceptar Cancelar

7. Unha vez que preme en "Finalizar" tentará ler e enviar mensaxes, accedendo ó servidor tanto para entrada como para saída, e de este xeito comprobando que os datos do usuario son correctos:

Configuración de la cuenta de prueba

Pruebas completadas correctamente. Haga clic en Cerrar para continuar.

Detener

Cerrar

Tareas Errores

Tareas	Estado
✓ Iniciar sesión en el servidor de correo entr...	Completado
✓ Enviar mensaje de correo electrónico de p...	Completado